



SINCLAIR




Kälte & Klimatechnik
Wärmepumpen
Getränketechnik

ANNEGARN

WOHLFÜHL KLIMA
SEIT 1955

Produkt highlights





SINCLAIR

AIR CONDITIONING

Klimasysteme aus dem Hause SINCLAIR überzeugen bereits seit Markteinführung im Jahr 1999 durch ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Vielzahl zufriedener Kunden aus mittlerweile 28 Ländern bestätigen die hervorragende Qualität. Der Hersteller bietet Ihnen über Ihren SINCLAIR-Fachpartner 3 Jahre Materialgarantie.

Finden Sie auf den folgenden Seiten das für Sie passende Klimasystem oder Ihre neue Wärmepumpe.

Bei Fragen rund um die Produkte wenden Sie sich gerne an einen SINCLAIR-Fachbetrieb in Ihrer Nähe.

RAY Serie

ECOLOGICAL REFRIGERANT  R32


WIFI
OPTIONAL

Auch mit Multisplit-System kompatibel.

Die RAY Baureihe bleibt das Economy Modell unter den Wandgeräten. Die RAY Serie ermöglicht die effektive Klimatisierung Ihrer Räumlichkeiten mit einer Energieeffizienz von A++ /A+. WiFi optional - benötigt wird dann ein SWM-04 Modul!

Das Set beinhaltet eine Infrarotfernbedienung.



SIH-09BIR + SOH-09BIR2	2,7 kW Kühlen		2,8 kW Heizen
SIH-12BIR3 + SOH-12BIR3	3,2 kW Kühlen		3,4 kW Heizen
SIH-18BIR + SOH-18BIR	4,6 kW Kühlen		5,2 kW Heizen
SIH-24BIR + SOH-24BIR	6,2 kW Kühlen		6,5 kW Heizen

PLASMA  TEC **DC INVERTER**





KEYON Serie



Auch mit Multisplit-System kompatibel.

Mit der KEYON Serie stellt der Hersteller SINCLAIR ein kompaktes Wandgerätemodell im gradlinigen Design vor. Die hinter der Front versteckte Anzeige scheint durch das Gehäuse hindurch und ist auf Wunsch abschaltbar.

Der Anschluss ist flexibel von links oder rechts möglich und bietet so beim Einbau größte Flexibilität.

Ihr neues KEYON-Wandgerät wird über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung, integrierte WiFi-App-Anbindung oder eine optionale Kabelfernbedienung gesteuert.



SIH - 09 BIK + SOH - 09BIK2	2,7 kW Kühlen		2,8 kW Heizen
SIH - 12 BIK + SOH - 12BIK2	3,2 kW Kühlen		3,4 kW Heizen
SIH - 18 BIK + SOH - 18BIK	4,6 kW Kühlen		5,2 kW Heizen
SIH - 24 BIK + SOH - 24BIK	6,2 kW Kühlen		6,5 kW Heizen

PLASMA+TEC

DC INVERTER

TERREL Serie



anwendbar
mit Loxone

ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32



Auch mit Multisplit-System kompatibel.

Die TERREL Serie passt sich aufgrund der vier erhältlichen Farben des Innengeräts Ihrem individuellen Designkonzept an. Ob klassisch in weiß oder in einer der Designvarianten silber, anthrazit oder champagner, Sie haben die Wahl.

Die Gerätefunktionen wie WiFi-Bedienung oder der gesteuerte Ausblas in vier Richtungen bleiben dabei identisch. Optional erhältlich ist eine Kabel-Fernbedienung.




SIH - 09 BITx + SOH - 09BIT	2,7 kW Kühlen	3,0 kW Heizen
SIH - 12 BITx + SOH - 09BIT	3,5 kW Kühlen	3,8 kW Heizen
SIH - 18 BIT2x + SOH - 09BIT2	5,3 kW Kühlen	5,6 kW Heizen
SIH - 24 BIT2x + SOH - 09BIT2	7,1 kW Kühlen	7,8 kW Heizen

PLASMA+TEC DC INVERTER



SHOWROOM SINCLAIR - BRNO/Tschechien

■ RESIDENTIAL SPLIT AIR CONDITIONERS



MARVIN Serie



anwendbar
mit Loxone



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32



Auch mit Multisplit-System kompatibel.

Die MARVIN Serie ist in vier Farben weiß - silber - navy und champagner erhältlich. Erstmals verfügt diese Einheit über ein UV-C Modul zur Luftentkeimung und lässt sich von 8 - 30°C in der Temperatur heizen.

Dank der Technologie der Selbstreinigung bleibt der Wärmetauscher rein und die Raumluft gesund. Die Selbstreinigungsfunktion besteht aus 5 Schritten: KONDENSATION, EINFRIEREN, AUFTAUEN, TROCKNEN und THERMISCHE STERILISATION.



PLASMA+TEC DC INVERTER

SIH - 09 BIMx + SOH - 09BIM	2,7 kW Kühlen	3,0 kW Heizen
SIH - 12 BIMx + SOH - 12BIM	3,5 kW Kühlen	3,8 kW Heizen
SIH - 18 BIMx + SOH - 18BIM	5,3 kW Kühlen	5,4 kW Heizen
SIH - 24 BIMx + SOH - 24BIM	7,1 kW Kühlen	7,3 kW Heizen

SPECTRUM PLUS Serie



Mit der SPECTRUM PLUS Serie bringt der Hersteller SINCLAIR ein Gerät mit 2-Stufen-Kompressor auf den Markt. Es lässt sich HEIZEN bis zu einer Außentemperatur von -30°C.

Durch die einfache Bedienung per Smartphone, Infrarotfernbedienung oder optional erhältliche Kabelfernbedienung fügen sich das Gerät in nahezu jede Innenarchitektur ein.



ASH-09BIS2/W	2,7 kW Kühlen		3,5 kW Heizen
ASH-13BIS2/W	3,5 kW Kühlen		4,2 kW Heizen
ASH-18BIS2/W	5,3 kW Kühlen		5,6 kW Heizen
ASH-24BIS2/W	7,0 kW Kühlen		7,0 kW Heizen

PLASMA+TEC DC INVERTER

BI-FLOW-TRUHEN



Auch im Multisplit Bereich erhältlich.

Die BI-FLOW-TRUHEN können entweder in Bodennähe an der Wand montiert oder auf dem Fußboden aufgestellt werden.

Dank des durchdachten Gerätedesigns kann die Luft im Heizmodus in zwei Richtungen ausgeblasen werden, um den Komfort zu optimieren.

Die Geräte können neben der Infrarotfernbedienung auch über das integrierte WiFi-Modul oder die optionale Kabelfernbedienung bedient werden.




ASP - 09 BI 2,7 kW Kühlen | 2,9 kW Heizen
ASP - 12 BI 3,6 kW Kühlen | 3,8 kW Heizen
ASP - 18 BI 5,2 kW Kühlen | 5,3 kW Heizen

SINCLAIR Multisplit



Sollten Sie gleich mehrere Räume mit einem System klimatisieren wollen, unterstützt Sie Ihr SINCLAIR Fachpartner gerne bei der Auswahl der passenden Gerätekombination.

Bis zu 5 individuell steuerbare Innengeräte können mit nur einem Außengerät verbunden werden.





PLASMA+TEC DC INVERTER

MONOBLOCK

NATURAL REFRIGERANT  R290



Unser sehr gefragtes SINCLAIR Monoblock ist auch ideal für denkmalgeschützte Gebäude geeignet. Diese Installation benötigt keine Außeneinheit. Im Raum entsteht keine Saugwirkung.



Außenwand

DC INVERTER

ASM - 12BI 3,5 kW Kühlen | 2,9 kW Heizen

APP-Steuerung


Steuern Sie Ihre neue SINCLAIR Klimaanlage bequem von Ihrem Smartphone aus.

Mit der EWPE App können Sie einzelne oder mehrere Geräte individuell oder in einer Gruppe über das Internet kontrollieren.

Bedienen Sie beispielsweise Ihre Geräte von unterwegs oder vergewissern sich, ob alles ausgeschaltet ist.

Auch die Einstellung eines Timers zum automatisierten Kühlen oder Heizen ist möglich.







APP-Steuerung

Steuern Sie Ihre neue SINCLAIR Klimaanlage bequem von Ihrem Smartphone aus.

Mit der LOXONE App können Sie einzelne oder mehrere Geräte individuell oder in einer Gruppe über das Internet kontrollieren.

LOXONE übernimmt die Steuerung nutzungsabhängig mit fortgeschrittenen Algorithmen.

Legen Sie Ihren eigenen Zeitplan der Temperaturen fest und verschwenden Sie keine Energie mehr.





Der Hersteller SINCLAIR bietet neben Klimasystemen ebenfalls Wärmepumpen für den Heimbereich an.

Konventionelle Heizsysteme erzeugen die Wärme durch die Verbrennung fossiler oder nachwachsender Rohstoffe und erzeugen dabei umweltschädliches Kohlenstoffdioxid. Wärmepumpen hingegen entziehen der Umgebungsluft des Außengeräts über einen Kältemittelkreislauf mittels elektrischer Energie ausreichend Wärme, um Ihr Zuhause zu heizen und warmes Wasser zu erzeugen. Ihr SINCLAIR-Fachpartner unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Systems für Ihr Zuhause.

WÄRMEPUMPEN

S-THERM



YUKON Monoblock	YUKON All-IN-ONE	YUKON HYDROBOX	Brauchwasserwärmepumpe	SPEICHER
<p>Varianten in 4, 6, 8 kW (1-phasig), 10, 12, 14, 16 kW (1-phasig und 3-phasig) und 18, 22, 26, 30 kW (3-phasig)</p>	<p>Leistungen von 6, 8, 10, 12, 14, 16 kW. Einheiten sind einphasig oder dreiphasig (Geräte mit Endung -3).</p>	<p>Mit zusätzlicher 3 oder 9 kW elektrischer Heizung</p>	<p>Der Monoblock-Warmwasserspeicher in Emaille-Ausführung verwendet das ökologische Kältemittel R134a. Gerät mit 176 oder 284 Ltr. Volumen. Das Gerät arbeitet in zwei Modi - wirtschaftliche und elektrische Heizung.</p>	<p>Möglichkeit der direkten Installation von elektrischen Heizungen bis 3 der 6 kW</p>



MOBILE GERÄTE / LUFTENTFEUCHTER

Auf mobile Geräte erhalten Sie 2 Jahre Materialgarantie vom Hersteller.

Neben Klimageräten zum festen Einbau bietet SINCLAIR ebenfalls mobile Klimageräte, Luftentfeuchter und Luftreiniger für einen besseren Komfort.



Mobile Klimageräte

AMC - 11P 3,0 kW Kühlen | 3,0 kW Heizen
AMC - 14P 4,0 kW Kühlen | 4,0 kW Heizen



Luftentfeuchter

CFO - 18P 18 Liter / 24 h
CFO - 20P 20 Liter / 24 h
CFO - 40P 40 Liter / 24 h

LUFTREINIGER



SP-45AN

für Räume bis 45 m²

- Schaumfilter
- mit HEPA-Filter Klasse H13 und
- Aktivkohlefilter

Ersatzfilter SPF-45 erhältlich



Filterset HEPA 14

auch erhältlich als:
Ersatzfilter SPH-45



SP-75UV

für Räume bis 75 m²

- UV-Funktion
- Vorfilter
- HEPA Filter H13
- Aktivkohlefilter

Ersatzfilter SPF-75 erhältlich






SCMI 01.5 Modul

FREMDVERDAMPFER-STEUERUNG

ASGE-12BI2
ASGE-24BI2
ASGE-30BI2
ASGE-36BI2
ASGE-36BI2-3
ASGE-42BI2
ASGE-42BI2-3
ASGE-48BI2
ASGE-48BI2-3
ASGE-60BI2-3



- Kompatibel mit UNI SPLIT 2 Außen-geräten ASGE-xxBI2/-3
- Einstellbarer Temperaturbereich von -10 °C (KÜHLEN) bis +50 °C (HEIZEN)
- Steuerung separater Verflüssigungssätze
- 3 Grundmodi - Steuerung nach Temperatur, je nach Saugdruck oder ein externes 0-10 V-Signal.
- Durch ein Passwort geschützte Einstellung
- Auswahl an Sprachen
- Voreinstellung der Parameter per Computer
- MODBUS-Protokoll
- Design für DIN-Schiene - Breite 4M
- Installation im Verteilerkasten





Kälte & Klimatechnik
Getränketechnik
Wärmepumpen

ANNEGARN

WOHLFÜHL
KLIMA
SEIT 1955

SHOWROOM KLIMA & WÄRMUMPUMPEN



☎ 0251/329075

🌐 annegarn.de

An der Kleimannbrücke 101 • 48157 Münster
info@annegarn.de